


✔ データベース設定方法★

MySQL (phpMyAdmin) の利用方法

データベース:MySQL (phpMyAdmin) の基本的な利用方法についての紹介です。

phpMyAdmin の使い方、SQL 文の記述方法などにつきましては、解説サイトや、解説書等をご参考下さい。弊社では、phpMyAdmin・データベースの利用方法のサポートは行っておりませんのでご了承下さい。

1.ログインする




[ユーザー専用ページ](#)にログインをし、メニュー「ホームページ管理」で“DB マネージャー”ボタンをクリックして下さい。



phpMyAdmin へのログイン画面が表示されますので、再度あなたの「ユーザーID」「パスワード」を入力して下さい。

2.新しいテーブルを作成する

ログインをすると以下のような画面が表示されます。あなたのユーザーIDと同じ名前でデータベースが作成されていますので、画面左側の「データベース」でユーザーIDを選択して下さい。



画面が切り替わり、左図のようなページになります。

名前の欄に作成するテーブル名を**半角英数字**で入力、フィールドの欄に、作成したいフィールドの数を**半角数字**で入力し、『実行する』ボタンをクリックして下さい。

以下の画面が表示されたら、「フィールド」欄に作成するフィールド名を「フィールドタイプ」欄でデータ型

を選択してください。(他の項目は、必要に応じて設定して下さい。)

サーバー: localhost データベース: test1 テーブル: test_1

フィールド	フィールドタイプ	長さ/セット*	表示する	空の値 (NULL)	基本値**	追加する	削除	リセット	ヘルプ
id	INT			not null			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
name	TEXT			not null			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

テーブルの説明: テーブルのタイプ: MyISAM

1 個のフィールドを追加する

* フィールドタイプが 'enum' 又は 'set' の場合は値をこのフォーマットを使って入力してください: 'a','b','c'...
バックスラッシュ「\」又はクオート「"」を入力したいと、隣にバックスラッシュを付けて下さい(例: 'xyz\' or \'a\'b').
** デフォルト値のために、バックスラッシュエスケープや引用符なしの 1 個だけの値を入れて下さい。このフォーマットは: a

サーバー: localhost データベース: test1 テーブル: test_1

編 集 表示 SQL 検索 追加 エクスポート 操作 空にする 削除

テスト

テーブル test_1 を作成しました。

実行した SQL 照会:

```
CREATE TABLE `test_1` (  
  `id` INT NOT NULL,  
  `name` TEXT NOT NULL  
) TYPE = MYISAM COMMENT = 'テスト';
```

[修正] [PHPコードの作成]

フィールド	フィールドタイプ	表示する	空の値 (NULL)	基本値	追加する	実行する
<input type="checkbox"/> id	int(11)		いいえ	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> name	text		いいえ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

↑ 全てをマークする / 全てのマークを削除する チェックしたものを

無事テーブルを作成できると、左のような画面が表示されます。

3. データを追加する

サーバー: localhost データベース: test1 テーブル: test_1

編 集 表示 SQL 検索 追加 エクスポート 操作 空にする 削除

テスト

フィールド	フィールドタイプ	関数	空の値 (NULL)	値
id	int(11)		<input type="checkbox"/>	1
name	text		<input type="checkbox"/>	ビーフィット


無視

フィールド	フィールドタイプ	関数	空の値 (NULL)	値
id	int(11)		<input type="checkbox"/>	0
name	text		<input type="checkbox"/>	

新しい行として追加する -- AND -- 戻る
または 新レコードを追加する


作成したテーブルにデータを登録します。

ページ上部の「追加」タブをクリックすると、左画面のようなフォームが表示されます。値の欄に追加したいデータを入力し、「実行する」ボタンをクリックして下さい。



無事追加ができる
と、左のような画面
が表示されます。

4. データを表示する



ページ上部の「表示」
タブをクリックすると、
テーブルに登録され
ているデータを見る
事が出来ます。

phpMyAdmin の使い方、SQL 文の記述方法などにつきましては、解説サイトや、解説書をご参考下さい。弊社では、phpMyAdmin・データベースの利用方法のサポートは行っておりませんのでご了承下さい。